

KOSHIYAMA SUPERIOR

オーダーメイド木製断熱玄関ドア | スペリオル

熱貫流率(U値) = **1.02** W/m²K

木製断熱玄関ドア「SUPERIOR」は、木の持つ木味を活かし、
断熱性・気密性を追求しました。
天然の無垢材には本物の木だからこそ持つ重量感や存在感、
そして温もりがあり「家の顔」である玄関に
ふさわしい風格と気品が備わります。

※基本プラン以外のドアハンドルもご指定が可能です。ご相談ください。

KOSHIYAMA
SUPERIOR

オーダーメイド木製断熱玄関ドア | スペリオル 基本製品紹介

掲載製品以外にも、デザインのオーダーメイドも承ります。

| 材種／4種



レッドシダー
(ミックスカラー
：乱貼り)

ビーラー

青森ヒバ

秋田杉

| 塗装／8色



ハニー

ライト
オークル

シダー

ラーチ

ミディアム
ブラウン

マホガニー

ローズウッド

クリア



デザイン：Aタイプ
材種：レッドシダー（ミックスカラー／乱貼り）
塗装：クリア



デザイン：Aタイプ
材種：ビーラー
塗装：ハニー



デザイン：Bタイプ
材種：ビーラー
塗装：ライトオークル




デザイン：Cタイプ
材種：ビーラー
塗装：シダー



デザイン：Dタイプ
材種：ビーラー
塗装：ミディアムブラウン



デザイン：Eタイプ
材種：ビーラー
塗装：ローズウッド



デザイン：Xタイプ
材種：ビーラー
塗装：マホガニー



デザイン：XGタイプ
材種：ビーラー
塗装：ラーチ



デザイン：Fタイプ
材種：レッドシダー（ミックスカラー／乱貼り）
塗装：クリア



デザイン：Fタイプ
材種：ビーラー
塗装：ハニー



デザイン：Gタイプ
材種：ビーラー
塗装：ライトオークル




デザイン：Hタイプ
材種：ビーラー
塗装：シダー



デザイン：Iタイプ
材種：ビーラー
塗装：ミディアムブラウン



デザイン：Jタイプ
材種：ビーラー
塗装：ローズウッド



デザイン：Yタイプ
材種：ビーラー
塗装：マホガニー

※商品写真は、印刷の特性上、実物とは多少異なります。

KOSHIYAMA SUPERIOR

オーダーメイド木製断熱玄関ドア | スペリオル 基本製品紹介

オーダー
メイド 天然
無垢材 省エネ
効果

環境に優しい塗装

人体に影響のない無公害塗装を使用。環境にも人にも安心です。

抜群の省エネ効果

気密性・断熱性を高めることにより冬の暖房、夏の冷房の効果を高め、省エネに効果を発揮します。

隠し丁番（三次元調整機能付）

ドア本来のデザインが引き立つと同時に防犯性にも優れた、「外から見えない」隠し丁番を採用しています。また三次元調整機能により、上下左右の微調整が簡単に行えます。




天然木の健康効果

木はダニやカビの発生を防ぐとともに湿度を調整し快適な室内環境を保ちます。また、木の温もりを感じることでリラクゼーション効果も期待できます。

断熱ガラス（スリットガラス選択時）

窓周りの冷放射を軽減し結露を防止します。熱を通しにくく、冷暖房費の負担を軽減。省エネ効果も期待できます。
※オプションで防犯に優れたガラスも用意しております。



防犯性の高いハンドル

操作性と防犯性を兼ね備えたレバーハンドルタイプ。パール攻撃による破壊行為に対しても防犯性の高い2種類のレバーハンドルを揃えました。

※オプションで特に防犯に優れた防犯シリンドラーも用意しております。

隙間風を通さない高気密構造

枠には気密材を詰め隙間風を通さない高気密を実現しました。また、下枠には腐れや白アリの心配のないステンレス板を使用。

JIS性能基準の最高値を取得
「2020年 新省エネ基準」適合商品

開口部の気密性


開口部の断熱性

A-4等級 I・II地域に適合

H-6等級 I・II地域に適合

熱貫流率(U値)=

1.02 W/m²K




ベタリーピング(筑波建築試験センターにて)

option 防犯・断熱性能をさらに強化する充実のオプション

option 1 断熱対策の頼もしい味方 高断熱ペアガラス (アルゴンガス入り)

2枚のガラスの間にはアルゴンガスが密封されています。この中間層が、室内の冷暖房の効果をさらに高めています。



option 2 防犯対策の頼もしい味方 防犯シリンドラー (ディンプルキー)

精度の高い斜めピンの採用により耐ピッキング性能に優れています。



option 3 防犯対策の頼もしい味方 二重認証ハンドル式 電子錠「EF-8000L」

指紋認証、ICカード、暗証番号による解錠に対応し、お好みの解錠方法を利用できます。セキュリティを高めたい場合は、二重認証機能を設定することも可能です。



○EF-8000L(日本製)
※「防犯シリンドラー」との併用はできません。

オーダーメイドだからこそ、個性を演出することができます。

下記基本プラン以外にもオプションで、オーダーデザイン、オーダーサイズ、ドアハンドルのご指定や、面材のご指定(樹種変更、レッドシダーの色合わせ、グラデーション貼りなど)も対応可能です。お気軽にご相談ください。

材種

4種

レッドシダー
(ミックスカラー:乱貼り)

ピーラー

青森ヒバ

秋田杉

塗装

8色

ハニー

ライトオークル

シダー

ラーチ

ミディアム
ブラウン

マホガニー

ローズウッド

クリア

デザイン

よこばり
[6種]

たてばり
[6種]

カマチ
+全面ガラス
[1種]

Atype

Btype

Ctype

Dtype

Etype

Xtype

XGtype

Ftype

Gtype

Htype

Itype

Jtype

Ytype

オリジナルスリット

左記基本デザイン以外にもオリジナル形状の断熱ガラス付きのスリットをオプションにて取り付けることが可能です。

レバー
ハンドル

2種

Mタイプ/日本製レバーハンドル

2箇所の錠で2倍の安心

補助錠と本締錠の2つの錠をつけることにより侵入に時間がかかり、外部の侵入者に諦めさせることが可能です。

補助錠

本締錠

Gタイプ/ドイツ製レバーハンドル

1度の施錠で3点ロック

ハンドル操作により中央のデッドボルトと上下のロックボルトが飛び出し、外部からの侵入を防ぎます。1回の操作で3点ロックの施錠、開錠ができます。

上部ロックボルト

中央デッドボルト

下部ロックボルト

金鋸やパール攻撃のような暴力破壊行為に、ある程度の耐久性を得られる特殊鋼を心材に含んだ仕様です。

10

11